

本キャンペーンを
ジーシー社員が
ご紹介いたします!



トリプラークIDジェル / PTCペースト ルシェロ ホワイト



プラーク・ステイン ねらい撃ちキャンペーン

キャンペーン期間▶ 2021 10/1~10/31 [期間・数量限定]

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「プラーク・ステインねらい撃ちキャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

プラーク
ねらい撃ち

A コース

「トリプラークIDジェル」1本と

キャンペーンセット品

「トリプラークIDジェル 2g特別仕様」1本を
組み合わせ価格にてご提供!!

“う蝕リスクを見える化”する歯垢染色ジェル

歯垢染色ジェル

トリプラークIDジェル

包装・希望医院価格●1函:1本(40g)=¥1,800

1本



色素とプラーク中の酸の反応で3色に染め分け!

赤 新しいプラーク 青紫 古いプラーク (48時間以上成熟) 水色 う蝕リスクの高いプラーク

ステイン
ねらい撃ち

B コース

「PTCペースト ルシェロ ホワイト」1本と

キャンペーンセット品

「トリプラークIDジェル 2g特別仕様」1本を
組み合わせ価格にてご提供!!

ステインを浮かし優しく除去します


フッ素入り歯面研磨ペースト

PTCペースト ルシェロ ホワイト

包装・希望医院価格●80g1本=¥2,400

一般医療機器 13B2X00124000003

ステイン除去のメカニズム
(イメージ図)



1本

11/28 開催 GC Web特別講演会 LIVE

患者さんのやる気を引き出すコミュニケーション
~『ことば選び』で「プラークコントロール指導」が変わる~



講師
柴原 由美子 先生
歯科医師
ライフセラピスト

詳細、
お申込みは
コチラ



プラークコントロール指導に自信がプラスしませんか? トリプラークIDジェルの
活用法もお伝えいたします

キャンペーンセット品

トリプラークIDジェル 2g特別仕様



国内初! 3色性歯垢染色ジェル
ジェルタイプでポイント染めにもオススメです
※本製品は歯科医療従事者にご使用いただくための製品です。
患者様には販売せず、歯科医院にてご使用ください。



1本

トリプラークIDジェルの活用のヒントは裏面をご覧ください

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間:2021年10月1日~10月31日

貴医院名			
ご住所 〒			
TEL ()			
お取引/販売店			

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
A コース トリプラーク IDジェル 1本	トリプラーク IDジェル 2g特別仕様 1本	
B コース PTCペースト ルシェロ ホワイト 1本		

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は

株式会社 松本歯科商会

代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)



GC

う蝕のリスクが染めてわかる!?

染め出しの色によって、う蝕原因菌の数が違うことが報告されています。



S.ミュータンス菌

カリエス発生に大きく影響している菌

強い付着能もち、酸を産生するため、う蝕の原因菌と言われています。

S.ソブリヌス菌


カリエスの増大に大きく影響している菌

S.ミュータンス菌の親戚で、同様にう蝕の発症および進行の原因と言われています。

ラクトバチルス菌

二次カリエスに大きく影響している菌

歯面への定着性は低いですが、乳酸を産生し低いpHでも生存することからう蝕に関わっているとされています。



「赤」









新しいプラーク

「青紫」

古いプラーク
(48時間以上成熟)

「水色」

う蝕リスクの高いプラーク



菌の量

少ない

多い

【参考文献】※
Study of Bacteria Associated with Dental Caries Using a 3 Tone Disclosing Agent
Jeongeun Lee, Howon Park, Juhyun Lee, Hyunwoo Seo, Siyoung Lee, J Korean Acad Pediatr Dent 2018; 45(1): 32-40.

※文献データを参考にした、う蝕原因菌数のイメージ図

歯垢染色ジェル トリプラークIDジェル 活用のヒント

う蝕リスクが高いと思われる患者さんへのチェックの他、以下のような場面でご活用ください!

- ☑ 患者さんの動機づけや指導ツール
- ☑ 治療や指導後の経過観察に
- ☑ 他の検査キットと組み合わせたリスクチェック
- ☑ 口腔衛生と食生活の評価
- ☑ プロフェッショナルケアの選択基準

セルフケア

- 磨き方、回数
- 歯ブラシの処方
- 歯みがき剤の処方
- 洗口液の使用



プロフェッショナルケア

- 定期的なケア
- ペーストの選択
- 詳しい検査



食事指導

- ドリンク
- お菓子類
- 食事の回数、内容



ドライマウス

〈唾液の作用〉

- 浄化作用
- 緩衝作用
- 再石灰化促進



【MIペースト】

酸性状態に傾いた口腔内を中性に戻す中和作用、酸性状態になりにくい状態を維持する緩衝作用を持っています!