

MANI! AUTUMN Seasonal Campaign

2023

10/23

11/20



完全復活!




「滅菌済針付縫合糸」



MANI 株式会社モリタ

完全復活!!



■標準価格(12本入／1箱 5,000円)
#1～29
~~10,000円~~(税別)
**2023 AUTUMN
特別価格
2個以上!!**

注文番号	縫合針	縫合糸
売れ筋 No.2 1	 逆三角 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
2	 逆三角 強弯 針長 25mm 針部径 0.73mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
売れ筋 No.1 3	 逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 4	 先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.38mm	5-0 ポリエステル グリーンブレード 45cm (18")
おすすめ 5	 先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
6	 丸 直 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
7	 逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
8	 逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ポリエステル グリーンブレード 45cm (18")
9	 丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	5-0 ポリエステル グリーンブレード 45cm (18")
10	 丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
11	 丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.73mm	2-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
12	 丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
13	 丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
14	 丸 強弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
15	 丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")








注文番号	縫合針	縫合糸
16	 丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
17	 丸 強弯 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
18	 逆三角 弱弯 針長 11mm 針部径 0.43mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
19	 逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.38mm	5-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
売れ筋 No.3 20	 逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
21	 逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
22	 逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
23	 逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
24	 逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
25	 丸 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
26	 丸 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 27	 先端角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 28	 先端角 強弯 針長 16mm 針部径 0.48mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 29	 先端角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")

※刃部先端のみに刃をつけることで切れ味を高め、組織の損傷を最小限に抑えています。

先端角針の特長

先端角針は丸針の先端に刃を付けたタイプです。軟組織・粘膜での操作性を向上させると共に、組織に対するダメージの最小化が期待されます。


針先形状

先端形状	針全体図 Whole Shape	
 逆三角針		注文番号：No.1、2、3、7、8、18、19、20、21、22、23、24 針断面が逆三角形をしていて、刃が弯曲外側に付いており、内側は三角形の底辺となっています。主に硬く刺通しにくい組織に適しています。
 先端角針		注文番号：No.4、5、27、28、29 丸針の先端を三角形の鋭縁にして刃を付けたため、硬組織の縫合に適しています。
 丸針(テーパー大)		注文番号：No.6、9、10、11、25、26 先端が太く曲がりに強いので、主に硬組織の縫合に適しています。
 丸針(テーパー小)		注文番号：No.12、13、14、15、16、17 先端が細く鋭いので、主に柔らかい組織の縫合に適しています。

弯曲の種類

弯曲	形状
強弯 (1/2円)	
弱弯 (3/8円)	
直状	
釣針状 (4/5先曲)	

長さ(全長)



各種縫合手順を動画でご覧いただけます。

※PC・タブレット・スマートフォンでご覧ください。(movie.dental-plaza.com)
※QRコード読み取りアプリによっては動画サイト(ビデオライブラリー)のトップ画面にアクセスされることがあります。

保険
適用

新規採用増えています！
この性能をこの機会にお試し下さい！

医療機器認証番号 301ABBZX00035000
管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
販売名 マニーNITI ファイル

セット販売キャンペーン継続！

前回サマーキャンペーンにて大変ご好評頂いた「JIZAIシリーズ」を、
今回も継続して特別価格でご提供させていただきます。

■グライドパス用(予備拡大)
JIZAI Pre 013

■形成用
JIZAI 基本キット



《セット販売による特別価格！この機会にぜひお試しください！！》

JIZAI Pre 013

■標準価格(3本入/1個)

~~5,400円~~ (税別)



JIZAI 基本キット

■標準価格(3本入/1個)

~~5,400円~~ (税別)



JIZAI Pre 013
JIZAI 基本キット
セット価格

~~10,800円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格

●各種単品でも特別価格でご提供いたします。

JIZAI Pre 013

規格	サイズ	テーパー	作業部長	入数
単品	013	.04	21mm 25mm	3本入

*JIZAIシリーズは、使用する治療用モーターを選びません。
現在ご使用中の治療用モーターでもお使いいただけます。
*トルク、回転数の制御が可能です。

JIZAI

規 格		サイズ	テーパー	作業部長	入 数	規 格	サイズ	テーパー	作業部長	入 数
基本キット	I	025	.04	21mm 25mm	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各1本入	単 品	040	.04	21mm 25mm	3 本入
	Ⅱ	025	.06				045	.04		
	Ⅲ	035	.04				050	.04		
オリフィスオープナー		025	.14	18mm＊	3 本入		025	.06		
単 品		025	.04	21mm 25mm	3 本入		030	.06		
		030	.04				035	.06		
		035	.04			＊オリフィスオープナー（18mm）は Straight Line Access 用ファイルです				

*オリフィスオープナーは18mmのみ。Straight Line Access用ファイルです。

日本の技術力、体感してみませんか？

出張説明会

開催日時 平日 所要時間 30分 程度 9:00～20:00
※祝日除く

「折れにくさ」

を追求し、この断面形状にたどり着きました。

製品の特長や使用方法などを分かりやすくご紹介します。この機会に唯一の国産NITIローターファイル JIZAI を体感下さい。スタディーグループや歯科医師会、または歯科商店様で参加者を集めて頂きましたら、出張訪問致します。

お伺いします！！

歯科医師5名以上でお申込み下さい。

こんなお悩みの
ある方はぜひ！

- 1 破折・引き込まれが怖い
- 2 信頼できるモノを使い、コストを抑えたい
- 3 診療時間を短縮したい

JIZAI出張説明会のお申込みフォームはこちらから

お問い合わせ 国内営業グループ
Tel:028-675-1511




MICRO
ACCESSORIES

サージカルバーFG

医療機器届出番号 09B1X00006003010
一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名 マニーカーバイドバー

“もう少しで届くのに” という歯痒い思いをなくします。



半チャックで使用していた
悩みを解決！ロングテーパー
であるため視野の確保が可能。
埋伏歯、メタルポスト、メ
タルコア、ファイバーコアな
どの除去に効果を発揮！
※5倍速コントラを推奨します。

■標準価格
(4本入/1ケース 2,500円)
M2B+

~~5,000円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

■標準価格
(4本入/1ケース 2,000円)
#2、#330、#1557

~~4,000円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

規格	サイズ	テーパー	作業部長	入数	規格	サイズ	テーパー	作業部長	入数
SPECIAL SHAPE	11.00	25.00	11.00	28.00	ROUND(PLAIN)	1.00	25.00	1.00	28.00
	# M2B+	199/015	# M2B+	199/015		# 2	001/010	# 2	001/010
PEAR(PLAIN)	2.00	25.00	2.00	28.00	CYLINDER ROUND END(PLAIN)	4.00	25.00	4.00	28.00
	# 330	232/008	# 330	232/008		# 1557	137/010	# 1557	137/010

サージカルバー
形態表の見方
最高許容回転数
120,000 min⁻¹
作業部長
全長
注文番号
形状/最大径
形状

MICRO
ACCESSORIES

MIステンレスバーCA・ステンレスバーハードCA

錆びに強く、オートクレーブ可能



医療機器届出番号 09B1X00006001010
一般医療機器 一般的名称：歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバー

医療機器届出番号 09B1X00006001020
一般医療機器 一般的名称：歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバーハード

MI重視

- MI(ミニマル
インターベーション)
- 軟化象牙質を
選択的に除去

切削性重視

- 切削性持続!
- 切れ味良好!



規格	全長	最高許容回転数	サイズ	刃部最大径
■最小包装単位:6本入/ケース ■規格:22、28mm:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8 :34mm:2、6	22mm	1,200 min ⁻¹	1/2	0.6mm
	28mm	1,200 min ⁻¹	1	0.8mm
※34mmは、#2と#6のみ	34mm	800 min ⁻¹	2	1.0mm
			3	1.2mm
			4	1.4mm
			5	1.6mm
			6	1.8mm
			7	2.1mm
			8	2.3mm

■標準価格
(6本入/1ケース 2,700円)

~~8,100円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!

規格	全長	最高許容回転数	サイズ	刃部最大径
■最小包装単位:6本入/ケース ■規格:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8 ■アソート:1～6	22mm	4,000 min ⁻¹	1/2	0.6mm
	28mm	4,000 min ⁻¹	1	0.8mm
			2	1.0mm
			3	1.2mm
			4	1.4mm
			5	1.6mm
			6	1.8mm
			7	2.1mm
			8	2.3mm

■標準価格
(6本入/1ケース 2,700円)

~~8,100円~~ (税別)


2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!

ダイヤバーFGブリスターパック

医療機器届出番号 09B1X00006002010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー
販売名 マニーダイヤバー

- ▶治療時間の短縮に!
- ▶カーバイドバーの代わりとしても有効!
- ▶ジルコニアの除去に効果的!

チタンブロック研削検証



チタンクラウンの保険適用がスタートし、除去に関するお問い合わせを多数いただいております。ダイヤバー共に十分切削が可能であることが確認されました!

Super Coarse	ISO 039/034 5.1/19.2 EX-11SC	ISO 237/023 5.3/19.1 EX-21SC	ISO 237/034 5.1/19.1 EX-26SC	ISO 257/034 5.2/19.2 FO-27SC	ISO 141/014 8.3/22.3 SR-11SC
	ISO 160/018 10.3/22.1 TC-11SC	ISO 173/018 10.3/21.9 TF-12SC	ISO 170/023 5.6/19.1 TF-22SC	ISO 170/018 4.3/19.1 TF-31SC	ISO 198/020 9.3/21.9 TR-13SC
				ISO 197/018 7.3/21.2 TR-21SC	

Coarse	 ISO 190/019 9.5/21.0 FO-54C	 ISO 160/017 10.1/22.0 TC-11C	 ISO 173/019 10.1/21.8 TF-13C	 ISO 198/019 9.1/21.8 TR-13C	 ISO 197/018 7.1/20.0 TR-62C	 ISO 068/043 1.9/19.1 WR-13C	Standard	 ISO 002/018 2.4/19.0 BC-31	 ISO 002/016 3.5/19.0 BC-32	 ISO 002/014 2.3/19.0 BC-42	 ISO 002/012 2.5/19.0 BC-43	 ISO 001/018 1.5/19.0 BR-31	
	 ISO 001/014 1.2/19.0 BR-41	 ISO 001/010 0.9/19.0 BR-45	 ISO 001/012 1.1/19.0 BR-46	 ISO 001/008 0.7/19.0 BR-49	 ISO 019/010 2.3/19.0 DI-41	 ISO 019/014 3.2/19.0 DI-42		 ISO 039/032 4.9/19.0 EX-11	 ISO 039/034 7.1/20.0 EX-12	 ISO 553/019 10.1/23.1 EX-17	 ISO 237/018 5.0/19.0 EX-20	 ISO 237/021 5.0/18.9 EX-21	 ISO 220/017 10.0/24.0 EX-24
 ISO 545/018 7.0/21.1 EX-29	 ISO 234/014 4.1/19.0 EX-31	 ISO 544/018 4.2/19.1 EX-38	 ISO 237/010 2.9/19.0 EX-41	 ISO 299/013 10.0/24.0 FO-11	 ISO 298/014 7.0/21.0 FO-21	 ISO 298/016 7.0/21.0 FO-22	 ISO 257/028 5.0/19.0 FO-25	 ISO 257/032 4.9/19.0 FO-27	 ISO 257/018 3.7/19.6 FO-32	 ISO 111/012 8.0/22.0 SF-11	 ISO 111/014 8.0/21.9 SF-12	 ISO 111/016 8.0/22.0 SF-13	
 ISO 110/014 7.0/20.9 SF-21	 ISO 109/013 4.5/19.0 SF-31	 ISO 109/010 4.1/18.9 SF-41	 ISO 010/013 1.2/18.9 SI-46	 ISO 010/014 1.6/18.9 SI-47	 ISO 010/016 1.7/18.9 SI-48	 ISO 288/012 6.0/20.9 SO-20	 ISO 289/014 8.0/21.7 SO-21	 ISO 141/012 8.0/22.1 SR-11	 ISO 141/014 8.0/22.1 SR-12	 ISO 141/016 8.0/22.1 SR-13	 ISO 160/016 10.0/21.9 TC-11	 ISO 166/018 10.1/23.1 TC-16	
 ISO 160/014 8.0/21.9 TC-21	 ISO 160/010 5.9/21.1 TC-26	 ISO 173/014 10.0/24.0 TF-11	 ISO 173/016 10.0/21.7 TF-12	 ISO 173/018 10.0/21.7 TF-13	 ISO 173/023 9.0/21.7 TF-14	 ISO 171/014 7.0/20.9 TF-20	 ISO 171/016 7.0/20.9 TF-21	 ISO 170/021 5.3/18.9 TF-22	 ISO 170/018 5.0/20.0 TF-23	 ISO 170/016 4.0/18.9 TF-31	 ISO 169/011 3.5/19.0 TF-41	 ISO 170/012 4.0/18.9 TF-42	
 ISO 170/014 4.0/18.9 TF-43	 ISO 199/016 10.0/21.7 TR-11	 ISO 199/016 10.0/21.7 TR-12	 ISO 198/018 9.0/21.7 TR-13	 ISO 198/022 9.1/21.9 TR-14	 ISO 200/022 11.2/23.7 TR-15	 ISO 200/023 11.2/23.7 TR-19	 ISO 197/013 7.0/20.9 TR-20	 ISO 197/016 7.0/21.0 TR-21	 ISO 197/018 7.0/21.1 TR-24	 ISO 199/016 10.0/21.6 TR-25	 ISO 199/018 9.0/21.7 TR-26	 ISO 041/024 0.5/19.1 WF-30	
 ISO 068/042 1.8/19.0 WR-13	Short Shank		 ISO 002/014 2.3/16.6 BC-S42	 ISO 002/012 2.5/16.6 BC-S43	 ISO 001/010 0.9/16.6 BR-S45	 ISO 001/012 1.1/16.6 BR-S46	 ISO 019/010 2.3/17.1 DI-S41	 ISO 298/014 7.0/18.1 FO-S21	 ISO 190/017 9.5/20.0 FO-S54	 ISO 001/010 0.9/17.0 MI-S45	 ISO 277/023 4.7/17.0 Pro-S3	 ISO 109/010 3.6/16.6 SF-S41	 ISO 010/013 1.2/16.5 SI-S46



標準価格(5本入/1シート 4,500円)
スーパーコース
~~13,500円~~ (税別)
2023 Autumn 特別価格
3個以上!!

標準価格(5本入/1シート 3,300円)
コース、スタンダード、ファイン、エクストラファイン
~~9,900円~~ (税別)
2023 Autumn 特別価格
3個以上!!

ダイヤバー形態表の見方
ISO 173/014 ISO/最大径
10.0/24.0 作業長/全長
TF-11 注文番号
許容回転数(背景色)
45万回転 450,000min-1
30万回転 300,000min-1
16万回転 160,000min-1

ISO 010/016 1.7/16.5 SI-S48	ISO 288/012 6.0/18.7 SO-S20	ISO 160/014 8.0/19.9 TC-S21	ISO 173/016 10.1/21.1 TF-S12	ISO 171/014 7.0/18.7 TF-S20	ISO 171/016 7.0/18.7 TF-S21	ISO 170/021 5.3/16.8 TF-S22	ISO 170/018 5.0/17.0 TF-S23	ISO 170/016 4.0/16.7 TF-S31	ISO 169/011 3.5/16.8 TF-S41	ISO 198/018 9.4/20.8 TR-S13	ISO 198/022 9.1/20.0 TR-S14	ISO 197/016 7.0/18.7 TR-S21
Super Short Shank	ISO 138/008 2.2/16.0 CD-SS51	ISO 019/010 2.3/14.4 DI-SS41	ISO 197/014 6.0/16.0 EX-SS13	ISO 197/014 6.0/16.0 EX-SS14	ISO 170/016 4.0/14.2 EX-SS33	ISO 544/018 4.2/16.0 EX-SS38	ISO 160/014 8.0/17.0 TC-SS21	ISO 170/016 4.0/14.2 TF-SS31	ISO 197/016 7.0/17.6 TR-SS21	Fine	ISO 001/006 0.5/19.0 BR-48F	ISO 001/007 0.6/16.7 CD-50F
ISO 138/007 2.1/16.7 CD-51F	ISO 138/007 3.7/16.7 CD-52F	ISO 161/007 2.1/16.7 CD-53F	ISO 246/007 2.1/16.7 CD-54F	ISO 254/008 1.2/16.7 CD-55F	ISO 246/007 2.1/16.7 CD-56F	ISO 247/007 3.5/16.7 CD-57F	ISO 108/009 3.5/16.2 CD-58F	ISO 171/013 6.8/16.7 CD-59F	ISO 138/007 2.1/19.0 CD-60F	ISO 138/007 3.7/19.0 CD-61F	ISO 108/009 3.1/19.0 CD-62F	ISO 546/021 9.0/21.7 CE-12F
ISO 544/020 5.2/18.9 CE-13F	ISO 254/027 4.7/20.6 CE-15F	ISO 198/017 9.0/21.7 CE-16F	ISO 172/011 8.0/21.9 CE-17F	ISO 196/020 5.0/19.0 CR-11F	ISO 196/015 4.0/19.0 CR-12F	ISO 197/012 7.0/21.5 CR-21F	ISO 289/013 8.0/21.5 CR-22F	ISO 150/009 0.1/21.0 EX-18F	ISO 237/020 5.0/18.9 EX-21F	ISO 234/013 4.1/19.0 EX-31F	ISO 298/013 7.0/21.0 FO-21F	ISO 298/015 7.0/21.0 FO-22F
ISO 254/015 3.2/19.0 FO-30F	ISO 198/020 8.0/22.1 Pro-1f	ISO 198/017 8.1/22.1 Pro-2f	ISO 277/023 4.7/20.6 Pro-3f	ISO 237/019 5.0/19.1 Pro-4f	ISO 041/039 0.7/19.1 Pro-5f	ISO 160/015 10.0/21.9 TC-11F	ISO 160/013 8.0/21.9 TC-21F	ISO 173/015 10.0/21.7 TF-12F	ISO 171/015 7.0/20.9 TF-21F	ISO 199/015 10.0/21.7 TR-11F	ISO 198/016 9.0/21.7 TR-13F	ISO 197/015 7.0/21.0 TR-21F
ISO 199/015 10.0/21.6 TR-25F	ISO 199/017 9.0/21.7 TR-26F	ISO 304/015 0.5/19.1 WR-31F	Short Shank	ISO 304/015 0.5/16.6 WR-S31F	Super Short Shank	ISO 298/013 7.6/18.1 FO-SS21F	ISO 160/012 8.1/18.1 TC-SS21F	Extra Fine	ISO 001/016 1.5/19.0 BR-40EF	ISO 546/020 9.0/21.7 CE-12EF	ISO 544/019 5.3/18.9 CE-13EF	ISO 254/026 4.7/20.6 CE-15EF
ISO 198/016 9.0/21.7 CE-16EF	ISO 196/019 5.0/19.0 CR-11EF	ISO 196/014 4.0/19.0 CR-12EF	ISO 237/019 5.0/18.9 EX-21EF	ISO 218/012 7.1/21.0 EX-27EF	ISO 545/018 7.0/21.1 EX-29EF	ISO 284/016 3.4/19.1 EX-36EF	ISO 254/024 2.0/19.1 EX-37EF	ISO 544/018 4.2/19.0 EX-38EF	ISO 248/013 6.1/20.0 FO-20EF	ISO 298/012 7.0/21.0 FO-21EF	ISO 298/014 7.0/21.0 FO-22EF	ISO 254/014 3.2/19.0 FO-30EF
ISO 243/009 4.3/23.5 FO-40EF	ISO 248/009 6.0/18.5 FO-41EF	ISO 248/011 7.7/22.0 FO-42EF	ISO 198/021 9.0/22.1 Pro-1EF	ISO 198/019 5.0/18.9 Pro-2EF	ISO 160/014 10.0/21.9 TC-11EF	ISO 160/012 8.0/21.9 TC-21EF	ISO 173/014 10.0/21.7 TF-12EF	ISO 171/014 7.0/20.9 TF-21EF	ISO 199/014 10.0/21.7 TR-11EF	ISO 198/015 9.0/21.7 TR-13EF	ISO 197/013 7.0/21.0 TR-21EF	ISO 199/014 10.0/21.6 TR-25EF
ISO 199/016 9.0/21.7 TR-26EF	Short Shank	ISO 198/020 9.0/19.9 TR-S14EF	Super Short Shank	ISO 197/012 5.9/15.9 EX-SS13EF	ISO 197/012 5.9/15.9 EX-SS14EF	ISO 170/016 4.0/14.2 EX-SS33EF	ISO 544/018 4.2/16.0 EX-SS38EF	スーパーコース(SC) /180-212μm	★印 ショルダーR EX-17, EX-29, EX-38, EX-SS33, EX-SS38, EX-SS33EF, EX-SS38EF			
								コース(C) /125-150μm				
								スタンダード(S) /106-125μm				
								ファイン(F) /53-63μm				
								エクストラファイン(FF) /20-30μm				

Mカーバイドバー+FG

医療機器届出番号 09B1X00006003010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用カーバイドバー
販売名 マニーカーバイドバー

除去用
バー特集

折れない工夫、切れる設計! タッチ感に変化。
除去効率を求めてM330がM330Pにパワーアップ!



※写真の商品はIクラス【45形態】



M330



M330P

パワー
アップ!

ご使用のポイント

- ① フェザータッチで十分な切削感が得られます。
- ② 十分な注水により製品性能を最大限に発揮します。

■標準価格

(10本入/1シート 1,800円)
M330P、M330、M1557、M1558
Iクラス
【3形態/M330P、M330、M1557、M1558】

~~9,000円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
5個以上!!

■標準価格

(10本入/1シート 2,350円)
M1931、M1957、M1958、M1970
IIクラス(リムーバルバー)
【4形態/M1931、M1957、M1958、M1970】

~~11,750円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
5個以上!!

■標準価格

(10本入/1シート)
MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM15EZ、MM15ZB
IIIクラス(リムーバルバー)
【6形態/MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM15EZ、MM15ZB】

~~9,200円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
5個以上!!

形態表の見方

010/005	形状/最大径	最高許容回転数
0.50/19.30	作業長/全長	
M1/4	注文番号	
30万回転 300,000min ⁻¹	最小包装単位	
20万回転 200,000min ⁻¹	○Iクラス 10本入り/シート	
15万回転 150,000min ⁻¹	△IIクラス 10本入り/シート	
	●IIIクラス 10本入り/シート	

ROUND (PLAIN)	010/005 0.50/19.30 M1/4	001/006 0.60/19.30 M1/2	001/008 0.80/19.30 M1	001/010 1.00/19.30 M2	001/012 1.20/19.30 M3	001/014 1.40/19.30 M4	001/016 1.60/19.30 M5	001/018 1.80/19.30 M6	001/021 2.10/19.30 M7	001/023 2.30/19.30 M8	INVERTED CONE (PLAIN)
110/006 0.70/19.30 M33 1/2	010/008 0.80/19.30 M34	010/010 1.10/19.30 M35	010/012 1.20/19.30 M36	010/014 1.40/19.30 M37	CYLINDER FLAT END (PLAIN)	107/010 4.00/19.30 M57	107/012 4.00/19.30 M58	TAPER FLAT END (PLAIN)	171/009 5.00/21.00 M169L	168/010 4.00/19.30 M170	168/012 4.00/19.30 M171
168/016 4.00/19.30 M172	PEAR (PLAIN)	237/008 3.00/19.30 M245	232/008 2.00/19.30 M330P	232/008 2.00/19.30 M330	232/010 2.00/19.30 M331	232/012 2.00/19.30 M332	CYLINDER FLAT END (CROSSCUT)	107/010 4.00/19.30 M557	107/012 4.00/19.30 M558	107/014 4.00/19.30 M559	107/016 4.00/19.30 M560
TAPER FLAT END (CROSSCUT)	168/009 4.00/19.30 M699	168/010 4.00/19.30 M700	168/012 4.00/19.30 M701	171/012 7.00/21.00 M701L	168/016 4.00/19.30 M702	168/021 4.70/19.30 M703	CYLINDER ROUND END (PLAIN)	137/010 4.00/19.30 M1157	137/012 4.00/19.30 M1158	137/014 4.00/19.30 M1159	CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)
137/010 4.00/19.30 M1557	137/012 4.00/19.30 M1558	137/014 4.00/19.30 M1559	SPECIAL SHAPE	196/016 5.50/21.00 MM16DB	164/014 6.00/21.00 MM14CF	166/014 8.90/23.40 MCE4CF	168/012 4.00/19.30 M701X	137/010 4.00/19.30 MM21DC	168/012 4.00/19.30 MM23DC	198/015 9.00/21.00 MM15EZ	199/015 11.00/23.00 MM15ZB
FINISHING (PLAIN)	277/023 4.00/20.00 M7408	469/009 4.00/19.30 M7901	496/010 4.00/19.30 M7902	496/012 4.00/19.30 M7903	REMOVAL (CROSSCUT)	237/010 2.00/19.00 M1931	137/010 4.00/19.00 M1957	137/012 4.00/19.00 M1958	194/010 4.00/19.00 M1970		

Dファインダー

医療機器届出番号 09B1X00006011050
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーDファインダー



穿通専用ファイル *negotiation* ネゴシエーション穿通確認操作

- 腰が強いため、今までリーマやKファイルで穿通をされていた先生にはお勧め!
- D断面形状を捻って造られておりますので、根管内での食い込みリスクを低減!
- 石灰化、狭窄した根管に威力を発揮!

■標準価格

(6本入/1個 2,800円)
#8~15

~~5,600円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

RTファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011040
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーRTファイル



- 柔軟性 驚きの柔軟性を実現! 直線根管はもちろんのこと湾曲根管に威力を発揮。
- 切削力 PTファイルはマニーKファイルに比べ、約1.5倍の切削力。
- 折れにくさ ニッケルチタンファイルの柔軟性を理解しているが、いきなりの破折が怖いと感じている先生に必見です。柔軟性が高いことから伸びやすい面もありますが、ファイルのピッチが伸びることで交換の目安となります!

■標準価格

(6本入/1個 1,750円)
#15~40

~~5,250円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!

リーマ

医療機器届出番号 09B1X00006010010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用根管リーマ
販売名 マニーリーマ



- 材料にマニー独自の精線加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切削片などの排出性も向上!
- ラバーストッパーの色と形により、長さや操作方法が容易に分かります。

■標準価格

(6本入/1個 1,750円)
#10~40

~~8,750円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
5個以上!!

■標準価格

(6本入/1個 2,200円)
#06、08、45~80

~~6,600円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!

ピーソリーマCA・ゲーツドリルCA

根管口の拡大にはこれ! 32mmに加え、28mmは小児や白歯部の治療に! 38mmは犬歯などに有効です。



医療機器承認番号 22000BZX01630000
管理医療機器 一般的名称: 歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーピーソリーマ

■標準価格

(6本入/1個 2,950円) #1~5

~~8,850円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!



医療機器承認番号 22000BZX01631000
管理医療機器 一般的名称: 歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーゲーツドリル

■標準価格

(6本入/1個 2,950円) #1~6

~~8,850円~~ (税別)

2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!

Kファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011010
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
販売名 マニーKファイル

■標準価格 (6本入／1個 1,750円)
#10～40



~~8,750円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
5個以上!!**

■標準価格 (6本入／1個 2,200円)
#06、08、45～80

~~6,600円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!**

Hファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011020
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
販売名 マニーHファイル

■標準価格 (6本入／1個 1,750円)
#10～40



~~8,750円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
5個以上!!**

■標準価格 (6本入／1個 2,200円)
#08、45～80

~~6,600円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!**

角ブローチ

医療機器届出番号 09B1X00006008010
一般医療機器 一般的名称：歯科用ブローチ
販売名 マニー角ブローチ

鋭いエッジでワッテを巻きやすく！ 鏡面仕上げにより
ワッテを根管内に残留させやすく！ 操作性を向上！



■標準価格
(6ダース入／1個 4,300円)
#000～3

~~8,600円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
2個以上!!**

クレンザー

医療機器届出番号 09B1X00006009010
一般医療機器 一般的名称：歯科用クレンザー
販売名 マニークレンザー

均一な棘が精密な治療をサポート。



■標準価格
(6ダース入／1個 6,000円)
#000～3

~~12,000円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
2個以上!!**

ご注文方法のご注意

○個以上!!

と、記載のある商品は、
その個数以上でご注文ください。

※表記の個数以上による販売になります。

※ **○個以上!!** の記載がない商品は、
1個からご注文いただけます。

リーマ



- 材料にマニー独自の精練加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切屑片などの排出性も向上!
- ラバーストッパーの色と形により、長さや操作方法が容易に分かります。

■標準価格
(6本入／1個 1,750円)
#10～40

~~8,750円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
5個以上!!**

■標準価格
(6本入／1個 2,200円)
#06、08、45～80

~~6,600円~~ (税別)

**2023 AUTUMN
特別価格
3個以上!!**

個数にご注意
ください。

リーマ						リーマ					
コードNo.239040～043						コードNo.239044～047					
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						06					
15			1	1		08				1	1
20			1	1		45					
25			1	1		50					
30			1	1		55					
35			1	1		60					
40						70					
15～40(アノード)						80					
合 計			5	5		45～80(アノード)					
※5個以上からのご注文となります。						合 計				2	1

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
【国内営業G】 Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593 URL:http://www.mani.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 ■〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161